




VILLEA

ONTZORGWONINGEN

Keuzelijst Bouwopties





Uw gids naar de ideale mantelzorgwoning

Deze keuzegids is speciaal ontworpen om u, als toekomstige bewoner, stap voor stap door alle mogelijkheden te leiden voor het samenstellen van uw ideale mantelzorgwoning. Het bouwen van een woning brengt veel keuzes met zich mee, en deze gids helpt u om eenvoudig de juiste opties te selecteren die aansluiten bij uw wensen en voorkeuren.

In de gids vindt u een overzicht van keuzemogelijkheden voor alle belangrijke elementen van de woning: van gevelbekleding en buitenafwerking tot ramen, deuren, keuken en badkamer. U kunt per onderdeel aangeven wat het beste bij uw smaak en praktische behoeften past, zodat uw woning straks helemaal naar uw voorkeuren is gebouwd.

Neem rustig de tijd om door alle opties te gaan en uw keuzes in te vullen. Stap voor stap bouwt u zo aan een comfortabele en persoonlijke mantelzorgwoning waar u zich helemaal thuis zult voelen.

Inhoud


1. Gevelbekleding en buitenafwerking	4
2. Daken en dakafwerking	10
3. Ramen en deuren	11
4. Binnenwanden afwerking	18
5. Vloeren en plinten	20
6. Keuken	22
7. Badkamer	24
8. Verwarming en koeling	30
9. Elektriciteit en verlichting	32



1. Gevelbekleding en buitenafwerking

Op deze pagina's vindt u alle mogelijkheden voor gevelbekleding en buitenafwerking. Hier kunt u kiezen uit diverse stijlen en materialen om de buitenkant van uw mantelzorgwoning de uitstraling te geven die past bij uw smaak en omgeving.


1.1 Kunststof




A100 Novalit rondkant 148 mm - twinlook

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel.


KLEUREN A100 Novalit rondkant




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064




Monumentenblauw
RAL 5004




Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Cappuccino



Anteaak




Vergrijsd ceder




Douglas




Goud eiken




Desert oak




Turner oak



Artisan oak




Honey oak




Sheffield oak alpine



Sheffield oak concrete




Toffee




Kitami


KLEUREN A100 Novalit rondkant twinlook




Anteak twinlook




Desert oak twinlook



Turner oak twinlook




Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook




Sheffield oak concrete
twinlook



Toffee twinlook




Kitami twinlook




A101 Novalit rabat 148 mm

UV-bestendig, krasvast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing.


KLEUREN A101 Novalit rabat




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Wijnrood
RAL 3005




Groen
RAL 6009




Blauw
RAL 5011




Grijs
RAL 7001




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Monumentengroen
RAL 6064




Monumentenblauw
RAL 5004



Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




A102 Novalit potdeksel 166 mm

Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdekselpaneel / Zweeds rabat van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor een echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.


KLEUREN A102 Novalit potdeksel




Wit
RAL 9010




Crème
RAL 9001




Groen
RAL 6009




Basaltgrijs
RAL 7012




Kwartsgrijs
RAL 7039




Antraciet
RAL 7016




Zwartgrijs
RAL 7021




Zwart
RAL 9005




Anteak




Desert oak



Turner oak




Artisan oak



Sheffield oak alpine




Sheffield oak concrete



Toffee




Kitami




A103 Novalit dubbel rondkant 200 mm

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning.


KLEUREN A103 Novalit dubbel rondkant twinlook




Anteak twinlook




Desert oak twinlook



Turner oak twinlook




Artisan oak twinlook



Sheffield oak alpine
twinlook



Sheffield oak concrete
twinlook



Toffee twinlook



Kitami twinlook



Bekijk de Gevelconfigurator

Scan de QR-code om verschillende kleuren en stijlen in het echt te ontdekken!

Kunststof keuze

Wilt u kunststof gevelbekleding? Geef hieronder uw keuze aan. Heeft u een beslissing kunnen maken tussen de verschillende soorten? Kruis uw voorkeur aan en vermeld de gewenste kleur.

Soort	Kiezen	Kleur
A100 Novalit rondkant 148 mm		
A100 Novalit rondkant 148 mm - twinlook		
A101 Novalit rabat 148 mm		
A102 Novalit potdeksel 166 mm		
A103 Novalit dubbel rondkant 200 mm		


Eventuele opmerkingen

1.2 Houten gevelbekleding

Voor onze houten gevelbekleding hebben wij de voorkeur voor Thermo Fraké: Thermo Fraké is een hoogwaardige keuze voor duurzame gevelbekleding en buitentoepassingen. Door middel van een thermische behandeling bereikt dit Fraké-hout duurzaamheidsklasse 1, wat het uiterst weerbestendig en stabiel maakt zonder chemische toevoegingen. Het hout behoudt zijn kwaliteit jarenlang en vergrijst op natuurlijke wijze, wat bijdraagt aan een onderhoudsarme en milieuvriendelijke oplossing.



Triple blokprofiel



Enkel blokprofiel



Thermo Fraké Dubbele rhombus



Barcode profiel

Hout keuze

Wilt u houten gevelbekleding? Kruis uw voorkeur aan.


Soort	Kiezen
Triple blokprofiel	
Thermo Fraké Dubbele rhombus	
Enkel blokprofiel	
Barcode profiel	

Eventuele opmerkingen


2. Daken en dakafwerking

Ontdek de mogelijkheden voor daken en dakafwerking van uw mantelzorgwoning. Hier vindt u informatie over verschillende daktypes, overstekken en dakbedekking.


2.1 Type dak



Zadeldak



Lessenaarsdak



Plat dak

Soort	Kiezen
Zadeldak	
Lessenaarsdak	
Plat dak	

2.2 Overstekken

Wilt u overstekken?	Grootte	Bij welke gevels?

2.3 Overige keuzes

	Keuze 1	Keuze 2	Keuze 3
Dakrand afwerking	Alucomposiet ☐	Kunststof boeidelen ☐	
Afwerking onderzijde overstek*	Kunststof ☐	Alucomposiet ☐	Gevelplanken
Kleur daktrim	Lichtgrijs ☐	Antraciet ☐	☐
Extra dakisolatie We isoleren altijd boven het bouwbesluit. Als extra kan er gekozen worden om extra geluidsisolatie toe te passen.	Ja ☐	Nee ☐	

***Alucomposiet** biedt een moderne uitstraling, hoge kleurvastheid en weerbestendigheid met weinig onderhoud. De gevouwen hoeken zorgen voor een dichte afwerking, maar dit materiaal is duurder. **Kunststof** is licht, eenvoudig te installeren en veelzijdig in design. Beide zijn duurzame keuzes die passen bij uw stijl en budget.

3. Ramen en deuren

Kies bij Vilea voor kunststof of aluminium kozijnen, rolluiken voor extra comfort en stijlvolle binnendeuren.

3.1 Kunststof kozijnen

Kunststof kozijnen zijn een populaire keuze vanwege de gunstige prijs-kwaliteit verhouding en goede isolatiewaarden. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en afwerkingen, waaronder opties die houtlook nabootsen, wat ze geschikt maakt voor verschillende stijlen. Kunststof kozijnen vereisen minimaal onderhoud, alleen een periodieke schoonmaak om hun uitstraling te behouden.

Vlakke profiel

Het vlakke profiel heeft een inbouw diepte van 70mm en is uitgerust met 5-kamers. De kamerindeling in combinatie met het standaard meegeleverde HR++ dubbelglas of zelfs trippel glas zorgt voor een zeer degelijke isolatie. Dit profiel heeft optisch een smallere uitstraling waardoor het een strakke en moderne uitstraling heeft in de gevel. Dit profiel is door de smalle inbouw diepte vaak geschikt bij nieuwbouw zoals aanbouw, chalet, schuur, tuinhuis of dakkapel. Dit profiel komt qua uitstraling het meest in de buurt van een aluminium kozijn, vooral als het gecombineerd wordt met een zwarte folie. Zwarte kunststof kozijnen zijn tegenwoordig erg populair. De prijs is echter een stuk voordeliger dan aluminium kozijnen.



Half-verdiepte profiel

Het half verdiepte profiel heeft een inbouw diepte van 85mm en is uitgerust met 6-kamers. Door de extra kamer ten opzichte van het 70mm profiel heeft dit profiel een betere isolatiewaarde. Dit profiel is de perfecte keuze als het 70mm profiel te vlak is maar het 120mm profiel weer te diep. Het profiel heeft een minimale diepte welke een nog steeds moderne maar toch elegante uitstraling geeft. Door de bredere inbouw diepte biedt dit profiel ook wat meer stevigheid. Ons advies is om bij kozijnen met een vleugel die intensief gebruikt zal gaan worden zoals een voordeur, terrasdeur, dubbele tuindeur dit profiel te verkiezen boven het 70mm profiel.



Verdiepte profiel

Het verdiepte profiel heeft een inbouw diepte van 120mm en is uitgerust met 5-kamers. Het verdiepte profiel ook wel renovatie profiel, Holland profiel of blok profiel genoemd is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Met dit profiel kan optisch de authentieke uitstraling van hout bereikt worden. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een HVL verbinding (rechte verbinding zoals bij hout), dit in combinatie met een houtnerf folie zorgt er voor dat het vrijwel niet te onderscheiden is van hout. De uitstraling van hout met alle voordelen van kunststof zoals een hogere isolatiewaarde, geen onderhoud, duurzaamheid en milieuvriendelijk.



3.2 Aluminium kozijnen

Aluminium kozijnen bieden een strakke, moderne uitstraling en zijn bijzonder sterk en duurzaam. Ze zijn onderhoudsarm en bestand tegen verschillende weersomstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur. Aluminium heeft een hoogwaardige uitstraling. Bovendien bieden ze uitstekende isolatie. Aluminium kozijnen zijn in alle kleuren te krijgen.

Bekijk de brochure over Aluminium kozijnen in de bijlage pagina 6.



Keuze buitenkozijnen

Soort	Kiezen	Kleur buiten	Kleur binnen
Kunststof			
Aluminium			

Overige keuzes

	Keuze 1	Keuze 2	Keuze 3
Profielsoort kunststof	Vlak	Half verdiept	Verdiept
Glas	HR++	Triple glas	
Wilt u deurdrangers?	Ja	Nee	

Eventuele opmerkingen

3.3 Rolliuken

Kastvorm

Rolliuken: Minimale breedte: 570 cm Maximale breedte: 3200 cm



45 graden



90 graden




Half rond



Rond

Kleur



Wit



Gebroken wit 9010



Creme wit 9001



Zilver 9006



Antracietgrijs 7016



Quartzgrijs 7039

	Keuze 1		Keuze 2		Keuze 3		Keuze 4	
Wilt u rolluiken?	Ja	☐	Nee	☐				
Kastvorm	45 graden	☐	90 graden	☐	Half rond	☐	Rond	☐
Bediening	Handmatig	☐	Elektrisch	☐				

Kleur lamellen	Wit	Gebroken wit 9010	Creme wit 9001	Zilver 9006	Antracietgrijs 7016	Quartzgrijs 7039
Keuze						

3.4 Screens

Wilt u screens in plaats van rolluiken?

Ja

☐

Nee

☐

Screens: Minimale breedte: 75 cm Maximale breedte: 440 cm



3.5 Vensterbanken



	Keuze 1		Keuze 2	
Wilt u vensterbanken?	Ja	☐	Nee	☐
Zo ja, soort:	Kunststof	☐	Natuursteen	☐






3.6 Binnendeuren



1



2



3

Deurkeuze
Vul nummer in

Kleur scharnieren en klinken	Kiezen
Zwart	
RVS	

	Keuze 1		Keuze 2	
Wilt u deurvangers binnen?	Ja	☐	Nee	☐
Wilt u deurvangers buiten?	Ja	☐	Nee	☐

3.7 Voordeur



Voor de voordeur kunt u het gewenste model kiezen, zodat deze aansluit bij de uitstraling van de woning.

Model voordeur
Vul nummer in



Inhoudsopgave:

- verkrijgbaar in het productaanbod van EkolLine
- verkrijgbaar in het productaanbod van AluLine
- verkrijgbaar in het productaanbod van WoodLine


Ontwerpen zijn verkrijgbaar met INOX afwerking en zonder afwerking voor meer informatie kijk in de toegangsdeurcatalogus of op www.ekolina.com.




4. Binnenwanden afwerking

Bij uw nieuwbouwproject is het essentieel om te kiezen voor wanden die zowel thermische als geluidsisolatie bieden. Onze geïsoleerde binnenwanden van 120mm dik zorgen voor een rustige en comfortabele woonomgeving, ideaal voor het verminderen van geluidsoverdracht tussen ruimtes. Dit maakt uw woning niet alleen energiezuinig, maar ook een plek waar u optimaal kunt ontspannen. Bij ons worden de wanden altijd naadloos afgewerkt en voorzien van glasvliesbehang.

Je kunt kiezen uit glad behang of met een licht blokje, het is allebei strak om te zien, het blokje zorgt voor een iets steviger behang



Glasvliesbehang



Wandpanelen

Binnenwanden afwerking woonkamer keuze

Geef hieronder uw keuze aan. Kruis uw voorkeur aan en vermeld de gewenste kleur.

Keuze	Opties	Keuze
Glasvliesbehang glad	Ja/nee	
Glasvliesbehang met blokje	Ja/nee	
Kleurkeuze wanden	RAL kleur	
Eventueel wanden in andere kleur	RAL kleur	
Wandpanelen	Ja/nee	

Binnenwanden afwerking slaapkamer keuze

Geef hieronder uw keuze aan. Kruis uw voorkeur aan en vermeld de gewenste kleur.

Keuze	Opties	Keuze
Glasvliesbehang glad	Ja/nee	
Glasvliesbehang met blokje	Ja/nee	
Kleurkeuze wanden	RAL kleur	
Eventueel wanden in andere kleur	RAL kleur	
Wandpanelen	Ja/nee	

Binnenwanden afwerking keuze

Geef hieronder uw keuze aan. Kruis uw voorkeur aan en vermeld de gewenste kleur.

Keuze	Opties	Keuze
Glasvliesbehang glad	Ja/nee	
Glasvliesbehang met blokje	Ja/nee	
Kleurkeuze wanden	RAL kleur	
Eventueel wanden in andere kleur	RAL kleur	
Wandpanelen	Ja/nee	

4.1 Plafond

Keuze	Opties	Keuze
Plafond met naden *platen zijn 305x122 cm	Ja/nee	
Glad plafond	Ja/nee	


Eventuele opmerkingen



5. Vloeren en plinten

Bij Villea voorzien we elke mantelzorgwoning van hoogwaardige PVC-vloeren, gekozen om hun duurzaamheid, comfort en veelzijdigheid. PVC-vloeren zijn bijzonder slijtvast, bestand tegen krassen en deuken, waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor ruimtes met veel verkeer. Ze zijn bovendien onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te houden, wat u veel tijd en moeite bespaart.

Daarnaast voelt PVC warm aan onder de voeten en heeft het vaak een licht dempende werking, wat het comfort in uw woning verhoogt. Door de ruime keuze aan stijlen, kleuren en patronen kan de pvc vloer worden afgestemd op ieder interieur, zodat u een vloer krijgt die bij u past. **De vloer kiest u zelf uit in de showroom.**



Keuze plinten

	<i>Keuze 1</i>	<i>Keuze 2</i>
Hoogte plint	90mm	120mm
Kleur plint	RAL 9001	RAL 9010

Eventuele opmerkingen

6. Keuken

De keuken laten wij maken door onze interieurbouw partner. Het samenstellen van de keuken gebeurt bij de showroom. Wel kunt u alvast nadenken over de volgende zaken:

Checklist

1. Indeling en Functionaliteit

- Keukenindeling: rechte keuken, L-vormig of met kookeiland
- Opbergruimte: kasten, lades, boven- en onderkasten

2. Materialen Werkblad

- Keuze uit hout, kunststof, composiet of natuursteen

3. Apparatuur

- Keuze van keukenapparaten bij de keukenleverancier
- Inbouw of vrijstaand?

4. Verlichting

- Werkverlichting onder bovenkasten
- Sfeerverlichting/accentverlichting

5. Sanitair

- Keukenkranen: type en functionaliteit
- Spoelbak: enkele of dubbele
- Extra functies: bijvoorbeeld een Quooker

6. Afwerking

- Kastenfronten: kleur of houtstructuur
- Handgrepen en accessoires: stijl en materiaal
- Spatranden: materiaal en design



7. Badkamer

In dit hoofdstuk kunt u kiezen voor de indeling en afwerking van uw badkamer. Denk aan de keuze van de vloer en wandafwerking, de stijl van de douche, wastafel en toilet. Alles is mogelijk om de badkamer volledig naar wens in te richten.

7.1 Badkamervloer

Bij het inrichten van uw badkamer is watervastheid essentieel. Zowel gietvloeren als vinylvloeren bieden perfecte oplossingen. Gietvloeren zijn naadloos, waterdicht en eenvoudig schoon te maken, met de optie voor antislip en een comfortabele, warme ondergrond. Vinylvloeren zijn waterbestendig, onderhoudsarm en verkrijgbaar in diverse kleuren en patronen.

Soort	Kiezen	Kleur
Gietvloer	☐	☐
Vinyvloer	☐	☐
Pvc vloer doorleggen *enkel mogelijk met douchedeur	☐	☐

7.2 Douche

Kraan

Uit duizenden douchekranen hebben we een uitstekende keuze gemaakt die in verschillende varianten beschikbaar is. Hansgrohe is een merk van topkwaliteit.



*Hansgrohe Crometta s
240 1jet showerpipe met
thermostaat chroom*

Kies

☐

*Hansgrohe Crometta E
240 1jet showerpipe met
thermostaat chroom*

Kies

☐

*Hansgrohe Vernis Blend
showerpipe met thermostaat
ecosmart mat zwart*

Kies

☐

Glazen douchedeur

Ja

☐

Nee

☐

Douchestoeltje

Ja

☐

Nee

☐

Inloopdouche

De antislip inloopdouche van Brauer is ontworpen om veilig gebruik te garanderen. De bak heeft een speciale antislipcoating die voorkomt dat je uitglijdt tijdens het douchen. Daarnaast zijn deze gemakkelijk schoon te maken.

Kleur	Kiezen
Wit	
Zwart	



Afmeting	90x90 cm	100x100 cm	100x120 cm	90x140 cm	150x120 cm
Keuze					

Wandpanelen

De badkamer zal worden voorzien van **Benacci Wandpanelen**. In de showroom mag u kiezen welke panelen u op de wand wilt. Benacci wandpanelen bestaan voor 70% uit natuurlijke marmarmineralen. Ze zijn volledig watervast, zetten niet uit en krimpen niet. Dankzij de antibacteriële toplaag zijn ze krasbestendig en onderhoudsvrij.

Bekijk hier alvast het assortiment:





7.3 Toilet

Toiletruimte

	Keuze 1	Keuze 2	Keuze 3
Toilet	Urinoir ☐	Normaal toilet ☐	Douchewc ☐
Hoogte toilet	48 cm (standaard) ☐	Anders namelijk: ☐	
Fonteintje	Ja ☐	Nee ☐	

Toilet badkamer

	Keuze 1	Keuze 2	Keuze 3
Toilet	Urinoir ☐	Normaal toilet ☐	Douchewc ☐
Hoogte toilet	48 cm (standaard) ☐	Anders namelijk: ☐	



Douchewc

7.4 Badmeubel

Afmeting badmeubel	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140cm
Keuze					

	Keuze 1		Keuze 2		Keuze 3
Badmeubel (aantal kranen)	Enkele wasbak	☐	Dubbele wasbak	☐	
Kleur kraan	Chrome	☐	RVS	☐	Zwart ☐
Kleur meubel	Eikenhout	☐	Wit	☐	Andere namelijk:



Zwart



Chrome



RVS

7.5 Spiegel

Onze badkamer spiegels zijn standaard uitgerust met verlichting en verwarming, voor optimaal gemak en comfort. De verlichting geeft sfeer en zicht, terwijl de verwarming voorkomt dat de spiegel beslaat, zelfs na een warme douche. Kies hieronder het model spiegel dat het beste bij uw badkamer past.



Vierkant



Rond zonder rand



Rond met rand

Spiegel	Keuze
Vierkant	
Rond zonder rand	
Rond met rand	

Diameter spiegel rond	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Keuze				
Afmeting spiegel vierkant	60x70 cm	80x70 cm	100x70 cm	
Keuze				

7.6 Bad



Op basis van de beschikbare ruimte en praktische overwegingen raden wij een halfvrijstaand bad aan, in combinatie met de Hansgrohe Ecostat Comfort thermostatische badkraan. Geef hieronder aan of u kiest voor een bad.

Wilt u een bad?

Ja

☐

Nee

☐

7.7 Handdoekradiator elektrisch

Ja

☐

Nee

☐

Kleur	Kiezen
Wit glans	☐
Zwart mat	☐




Afmeting	80x60 cm	100x60 cm	120x60 cm	140x60 cm	160x60 cm
Keuze	☐	☐	☐	☐	☐

7.8 wandbeugel



		Keuze 1	Keuze 2	Kleur
Wilt u wandbeugels in de douche	Ja	☐	Nee	Zo ja, wit of zwart?
Wilt u wandbeugels bij de toilet	Ja	☐	Nee	Zo ja, wit of zwart?



Eventuele opmerkingen badkamer

8. Verwarming en koeling

Bij Villea bieden we diverse oplossingen voor verwarming en koeling, afgestemd op uw wensen en situatie. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in dit hoofdstuk.

8.1 Verwarming

Type verwarming	Keuze
CV- ketel <i>Radiator of vloerverwarming</i>	
Warmtepomp <i>Standaard met vloerverwarming</i>	
Elektronisch <i>Airconditioning, infrarood vloerverwarming</i> <i>Meer informatie in bijlage.</i>	

Aanvullende keuzes

Bij keuze CV ketel	Keuze
Radiatoren	
Vloerverwarming	

Bij keuze elektronisch	Keuze
airconditioning	
Infrarood	
Vloerverwarming	

8.2 Koeling

Bij Villea bieden we koeling met airconditioningsystemen van Daikin. Geef aan in welke ruimtes u airco wilt laten installeren.

Locatie airco	Ja/nee
Woonkamer	
Keuken	
Slaapkamer 1	
Slaapkamer 2	
Slaapkamer 3	



8.3 Warm-water voorziening

De manier waarop warm water wordt geleverd, hangt af van het gekozen verwarmingssysteem.

CV-ketel: levert direct warm water via de ketel.

Warmtepomp: voorziet in warm water via de warmtepomp.

Elektrisch systeem, airco of infrarood: maakt gebruik van een boiler voor warm water.

Grootte van het buffervat

Bij gebruik van een boiler kunt u kiezen voor een **Stiebel Eltron SHZ** met een capaciteit van:

- 100 liter
- 120 liter
- 150 liter

Geef uw voorkeur aan, afgestemd op uw behoeften en verbruik.

Grootte buffervat	100 liter	120 liter	150 liter
Keuze			



8.4 Balansventilatie

Bij Villea bieden we de optie voor balansventilatie met het **Fresh air in the Wall** WTW-systeem. Het alternatief is ventilatieroosters op het glas. Dit systeem zorgt voor een gezond binnenklimaat door frisse lucht van buiten te halen en vervuilde lucht af te voeren. Wilt u dit systeem? Lees meer over de mogelijkheden op **pagina 40 van de brochurebijlage**.

Wilt u balansventilatie?

Ja

☐

Nee

☐

9. Elektriciteit en verlichting

9.1 Opties elektra

Keuze	Opties	Keuze
Deurbel	Ja/nee	
Zonnepanelen	Ja/nee	Zo ja, hoeveel?
Tussenmeter KWH	Ja/nee	

Informatie tussenmeter KWH: In de meterkast van de woning plaatsen wij een KWH-meter van het merk HAGER die het stroomverbruik meet. Dit geeft een overzicht van uw stroomverbruik en houdt het gescheiden van het verbruik van de hoofdwoning.

9.2 NEN1010-keuring van de elektro installatie

Bij de oplevering van uw (mantelzorg)woning bieden wij u de mogelijkheid om een NEN1010-keuring van de elektrotechnische installatie uit te laten voeren. Hoewel deze keuring niet verplicht is, kan het een waardevolle aanvulling zijn voor klanten die extra zekerheid willen over de veiligheid en conformiteit van hun installatie.

De keuring wordt uitgevoerd op locatie na de oplevering en biedt een uitgebreid rapport van een gecertificeerde keurmeester. De kosten voor deze keuring bedragen **€950**.

Heeft u interesse in deze extra service? Laat het ons weten, dan plannen we dit graag voor u in.

Wilt u een keuring?

Ja

☐

Nee

☐

Merk	Wandcontactdoos 1 - 2 of 3 wcd's	Netwerkaansluiting	Thermostaat	Schakelaar	Verlichting met bewegingsmelder	Lichtpunt plafondlamp of wandlamp	Spotje	Lichtschakelaar of dimmer. Schakelt merk:	Hoogte (cm)	Bijzonderheden en KLEUR
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Merk	Wandcontactdoos 1 – 2 of 3 wcd's	Netwerkaansluiting	Thermostaat	Schakelaar	Verlichting met bewegingsmelder	Lichtpunt plafondlamp of wandlamp	Spotje	Lichtschakelaar of dimmer. Schakelt merk:	Hoogte (cm)	Bijzonderheden en KLEUR
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





VILLEA

ONTZORGWONINGEN